



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Közlemény

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **314/2005. Korm. rendelet**) 8. § (1) és (1a) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal a következő közleményt teszi közzhírré:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából Balogh Imre, a Tura-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) – Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövház u. 37.) – Speciálterv Építőmérnöki Kft. (1134 Budapest, Kassák L. u. 81.) közös ajánlattevők projektvezetője által benyújtott kérelemre az **M86 gyorsforgalmi út Körmend - Szombathely közötti szakasz** létesítése ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) előtt PE/KTFO/3138/2021. számon környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

Eljáró hatóság megnevezése, elérhetősége:

Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Levélcíme: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon: 06-1-224-9103, Telefax: 06-1-224-9163,
e-mail: jho@pest.gov.hu

Ügyiratszám: PE/KTFO/3138/2021.

Az ügy tárgya:

Az M86 gyorsforgalmi út Körmend - Szombathely közötti szakasz létesítésének környezeti hatásvizsgálata

Kérelmező: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)

Ügyintézési határidő: 60 nap.

A kérelem beérkezésének időpontja: 2021. június 2.

Az eljárás megindulásának és az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2021. június 3.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 50. § (5) bekezdésében felsorolt időtartamok.

Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:

A kérelem az M86 gyorsforgalmi út Körmend - Szombathely közötti (0+000 km sz. - 24+580 km sz.) szakaszra vonatkozik. A tervezett nyomvonalon 2x2 sáv keresztmetszettel és 20,00 m

koronaszélességekben (a leállóöblök helyein 26 m-re nő), 110 km/h sebességhez tervezett a gyorsforgalmi út.

A tervezett nyomvonal a meglévő M86 autópút 85+000 - 86+000 km szelvényének környezetéből, Zanat és a nemesbódi csomópont között, trombita csomóponti kialakítással indul és mezőgazdasági területeken keresztül dél felé halad. Az 1+894 km szelvényben külön szinten keresztezi a GYSEV 20 sz. (Székesfehérvár - Szombathely) és a GYSEV 16. sz. (Hegyeshalom - Szombathely) vasútvonalakat, majd Vép települést nyugatról elkerülve halad tovább. A 3+338 km szelvényben külön szinten keresztezi a 8443. jelű utat és a 6+579 km szelvényben Gyöngyös-múcsatornát. A meglévő 87. sz. főút kapcsán az 5+740 km szelvényben egy külön szintű keresztezés (87. sz. főút átkötő ág) és a 7+000 km szelvényben egy külön szintű csomópont (M86 - 87.sz. főút forgalmi csomópont) kerül kialakításra. A 87. sz. főúti forgalmi csomópont és a 87. sz. főút elválasztási csomópont egymáshoz rendkívül közel kerül kialakításra, ezért gyűjtő-elosztó sáv kiépítése szükséges a csomópontok között.

A főpálya a 87.sz főút környezetét elhagyva keleti irányból a Gyöngyöshermáni kavicsbánya területeit elkerülve halad tovább déli irányba és a 9+625 km szelvényben külön szinten keresztezi közel 45 fokban a GYSEV 17 sz. Szombathely - Nagykanizsa vasútvonalát. A vasúti keresztezést elhagyva továbbra is déli irányba halad a nyomvonal, keresztezi több helyen a Sorok - patakot és külön szinten a 14+067 km szelvényben a 8442 j., a 14+573 km szelvényben a 8704 j. utakat. Sorokpolány és Sorkikápolna között elhaladva dél - nyugati irányba fordul a nyomvonal, majd a 20+676 km szelvényben külön szinten keresztezi a 8706. sz. utat. Egyházásrádóc település területén az öntözött, meliorált területek elkerülése érdekében a nyomvonal dél-nyugati, majd dél-keleti irányba fordulva becsatlakozik a meglévő 86. sz. főút 2x2 sávossal kialakított pályájába.

A nyomvonal hossza 24,58 km.

A nyomvonallal az alábbi települések érintettek:

Vép, Szombathely, Táplánszentkereszt, Balogunyom, Sorokpolány, Sorkikápolna, Egyházásrádóc, Rádóckölked

Tervezési paraméterek:

Műszaki jellemzők:

- Tervezési sebesség: 110 km/h,
- Forgalmi sávok száma: 2x2
- Forgalmi sávok szélessége: 3,50 m
- Elválasztó sáv: 3,00 m
- Korona szélesség: 20,00 m (leállóöblök helyein 26,00 m)
- Padkaszélesség: 1,50 m

Hatásterületek:

Levegőtisztaság-védelem:

A közvetlen hatásterületek meghatározásakor a *Levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pont a) b) c) pontjait használta a hatástanulmány.

A közvetett hatásterületek lehatárolására az építés időszakában a szállítási útvonalak azon burkolt szakaszait feltételezi a hatástanulmány, ahol 20%-ot meghaladó forgalom változás várható, valamint a burkolatlan utak, a depóniák és az anyagnyerő helyek, üzemi területek környezetét.

Az építés során a szállító járművek és munkagépek kibocsátásaiból, valamint az anyagmozgatás, durva földmunkák miatt várható levegőt terhelő hatás. Az útéptés közvetlen hatásterülete a szálló por (PM₁₀) komponenst tekintve 218 méterben állapítható meg.

Ezen fázis közvetett hatásterületének tekinthetők a szállítási útvonalak azon burkolt szakaszai, ahol 20%-ot meghaladó forgalomváltozás várható, a burkolatlan utak, valamint a depóniák, anyagnyerő helyek és üzemi területek környezete. A szállítás főként az épülő út nyomvonalszakaszán, illetve a meglévő 86. sz. főúton

tervezett, ezeken kívül a 87. sz. főút, valamint a 8445., 8443, 8442., 8706., 8705. és 8701. j. összekötő utak egyes szakaszain várható. Ezek az utak burkolattal ellátottak, valamint jelenlegi forgalmukban a tervezett szállítási forgalom nem okoz 20%-ot meghaladó mértékű forgalom változást, ezért nem tekinthetők a beruházás közvetett hatásterületének. A hatástanulmány közvetett hatásterületként a szállító járművek által használt új útpálya burkolatlan szakaszait tekinti.

Az üzemelés során a belsőégésű motorok kibocsátása és a kopásból eredő részecskék okoznak levegőterhelést. A várható közvetlen hatásterület az üzemelés során 348 méterben állapítható meg NO₂ komponensre vonatkoztatva. (A hatásterületek térképen bemutatásra kerültek.)

A hatástanulmány meghatározása alapján az üzemelési fázis közvetett hatásterületének azok az utak és csomópontok tekinthetők, ahol a tervezett létesítmény 20%-ot meghaladó mértékű forgalom változást okoz. 20%-ot meghaladó mértékű forgalomcsökkenés várható a 87. sz. főút (22+925 kmsz.) - 87. sz. főút (19+807 kmsz.); a 87. sz. főút (19+807 kmsz.) - 87. sz. főút (14-117 kmsz.), és a 86. sz. főút (61+342 kmsz.) - 86. sz. főút (63+84 kmsz.) szakaszain. 20%-ot meghaladó forgalomnövekedés várható Rumi Külső út; 86. sz. főút (79+284 kmsz.) - 87. sz. főút (9+802 kmsz.) szakaszon, ahol belterületi lakóterület érintettség: Szombathely területén; 8704. j. ök. út (9+405 kmsz) – 8704. j. ök. út (8+614 kmsz.) szakaszon, ahol belterületi lakóterület érintettség: Sarokpolány területén; valamint a 8704. j. ök. út (8+614 kmsz.) - 8704 j. ök. út (1+210 kmsz.) szakaszon, ahol belterületi lakóterület érintettség: Rábahídvég területén várható.

A bemutatott számítások és modellezés alapján az üzemelés várható távlati állapotában a vizsgált légszennyező komponensekre vonatkozó egészségügyi határértékek teljesülnek 10 méteres referencia távolságban, ezért a legközelebbi lakóépületek távolságában (15-20 méter) határérték alatti koncentrációs értékek várhatóak.

Zaj- és rezgésvédelem:

Az M86 gyorsforgalmi út tárgyi szakaszának közvetlen, út tengelyétől számított zajvédelmi hatásterülete az M86 sz. gyorsforgalmi út (84+717 kmsz.) – 87. sz. főút (20+520 kmsz.) közötti szakaszon 678 m, az M86 sz. gyorsforgalmi út 87. sz. főúttal közös szakaszán (87. sz. főút 25+520 kmsz. – 87. sz. főút 19+751 kmsz.) 750 m, a 87. sz. főút 19+751 kmsz. – 8704 sz. összekötőút (8+822 kmsz.) közötti szakaszon 680 m, a 8704 sz. összekötőút (8+822 kmsz.) - 86. sz. főút (61+342 kmsz.) közötti szakaszon 632 m, 86. sz. főút (61+342 kmsz.) - 86. sz. főút (57+15 kmsz.) közötti szakaszon 700 m. A tervezett nyomvonal jellemzően külterületen halad azonban Szentkirály, Táplánszentkereszt, Sorokpolány, és Sorkikápolna települések egyes lakóterületei a közvetlen zajvédelmi hatásterületen belül helyezkednek el. A dokumentáció számításai alapján Szentkirály és Táplánszentkereszt egyes védendő épületei esetében a távlati üzemeltetési állapotban – zajvédelmi beavatkozás nélkül – nappal 0,4 dB, éjjel 1,1 – 7,2 dB határérték túllépés lenne várható, emiatt zajvédelmi intézkedéseket kell eszközölni. A dokumentációban részletezett zajvédelmi intézkedések megvalósítása esetén várhatóan teljesülnek a jogszabályban foglalt előírások, a tervezett beruházás zajvédelmi szempontból megfelel majd a vonatkozó követelményeknek.

A dokumentáció vizsgálatai alapján közvetett hatásterülettel érintett területek, ahol a tervezett létesítményhez kapcsolódó járműforgalom járulékos zajterhelést vagy zajterhelés-változást okoz. Az M86 gyorsforgalmi út tárgyi szakaszához kapcsolódó utak esetében a dokumentáció számításai alapján a közvetett hatásterületen – a Rumi út, valamint a 8704. sz. út kivételével – zajszintcsökkenés várható (nappal 1,1 – 4,8 dB, éjjel 1,3 – 5,9 dB). A Rumi külső úton 2,4 dB, a 8704 sz. úton 0,4 – 0,8 dB közötti zajterhelés növekedés várható a jelenlegi állapothoz képest, a növekedés ellenére a lakóépületek környezetében határérték túllépés nem várható.

Természetvédelem:

Közvetlen hatásterület: A létesítmény által közvetlenül igénybevételezhető, az építési munkálatokkal közvetlenül érintett terület, ami az útpálya burkolt felülete, a földmű, a kapcsolódó tereprendezés, továbbá a vízelvezető árkok területe. Élővilágvédelmi szempontból közvetlen hatásterületként a kisajátítási terület került meghatározásra, ami a jelenlegi műszaki adatok alapján átlagosan az út tengely menti 40 méter széles sáv.

Közvetett hatásterület: Az élővilágra gyakorolt zavaró hatások a különböző élőhelyek és fajok érzékenysége szerint eltérő. A botanikai és zoológiai részletes helyszíni vizsgálatok az útpálya közvetlen hatásterületétől számított 100 - 100 méter széles sávban történtek.

A tervezett létesítmény megvalósítása országos jelentőségű védett természeti területet és európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területet nem érint.

Tájvédelem

Közvetlen hatásterület: A létesítmény által közvetlenül igénybevételre kerülő, az építési munkálatokkal közvetlenül érintett terület, ami az útpálya burkolt felülete, a földmű, a kapcsolódó tereprendezés, továbbá a vízelvezető árkok területe. Tájvédelmi szempontból közvetlen hatásterületként a kisajátítási terület került meghatározásra.

Közvetett hatásterület: a zöldfelületi rendszer és ökológiai hálózat elemeinek átvágása miatt, a természeti rendszerekre gyakorolt hatások területe, tájszerkezetre és tájhasználatra gyakorolt hatások területe. Tájszerkezeti és tájhasználati szempontból azon területrészek tartoznak a hatásterületbe, amelyeknél a területhasználati lehetőségek módosítása, korlátozása, zavarása következik be. Tájképi hatásterület az a tájrészlet, ahonnan a létesítmény látható, illetve ahol az út megépítése tájképi változást okoz. A vizsgálatok alapján tájvédelmi hatásterületként a tervezett út láthatósági területe, 500 méter távolságban került meghatározásra.

Nemzetközi eljárás:

A 314/2005. Korm. rendelet 12-15. §-ok szerinti eljárás nincs folyamatban.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helye:

<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek>

(A környezetvédelmi hirdetések menüpont a Kormányhivatal honlapján a hasznos linkek között érhető el.)

Tájékoztatás, észrevételek, kérdések:

Az ügyfél jogosult az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tenni, valamint az Ákr. 33-34. §-aiban foglaltak szerint iratbetekintési jogával élni.

Az érintett települések jegyzői biztosítják a betekintés lehetőségét a kérelem és mellékletei elektronikus példányába. A betekintés módjáról az érintett települési önkormányzat jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A 314/2005. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján **érintett nyilvánosság** az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a tárgyi eljárásban hozott döntés kihat, vagy kihathat, vagy amely a tárgyi eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt, ideértve a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi szervezetet is.

Az Ákr. 10. §-a alapján **ügyfél** az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Mindezek alapján az eljárás során ügyféli jogállás megállapítására az erre irányuló kérelem alapján van lehetőség. A kérelemben meg kell jelölni, és igazolni kell, hogy a kérelmező mely jogát vagy jogos érdekét érinti közvetlenül az ügy. Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat.

A 314/2005. Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése értelmében az **észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig** az eljáró hatósághoz, vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.

Kérjük, az esetleges észrevételeket lehetőség szerint közvetlenül az eljáró hatóság részére, e-mail útján, a jho@pest.gov.hu címre szíveskedjenek megküldeni.

Közmeghallgatás:

A Kormányhivatal a 314/2005. Korm. rendelet 9. §-ában szabályozottak szerint az eljárás során **közmeghallgatást tart.**

A közmeghallgatás időpontja: 2021. július 27.

A közmeghallgatás tartására az érintettek személyes megjelenése nélkül kerül sor.

A Kormányhivatal a honlapján közzétett minden olyan információt, amely az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényeges.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján:

1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

3. § (2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet szerint:

9. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani.

A Kormányhivatal fenti, jelen közlemény kiadásának időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésekre, az ügy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jellegére, és az Ákr. szerinti objektív ügyintézési határidőre tekintettel döntött a tárgyi ügyben a közmeghallgatás tartásáról, illetve annak feltételeiről.

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időtartama jelenleg nem ismert, a Kormány további intézkedései alapján **a Kormányhivatal a vonatkozó jogszabályok változása esetén a fenti, közmeghallgatásra vonatkozóan tett megállapításait felülvizsgálja.** Az esetleges változásokról a jelen közlemény közhírré tételével azonos módon ismétellen közlemény kiadásával nyújt tájékoztatást a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal által kiadott közlemények az alábbi elérési helyeken ismerhetők meg:

- A Kormányhivatal honlapján az alábbi helyen:

<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek>

a <https://hirdetmeny.magyarorszag.hu/> oldalon (30 napig)

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>


- a Kormányhivatal hivatali helyiségében található hirdetőtáblán
- a Kormányhivatal megkeresése alapján a 314/2005. Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az érintett települések (*Vép, Szombathely, Táplánszentkereszt, Balogunyom, Sorokpolány, Sorkikápolna, Egyházasköd, Rádóckölked*) jegyzői által közterületen és helyben szokásos egyéb módon történő közzététel során

Az eljáró hatóság döntési lehetőségei:

A környezetvédelmi hatóság a Kvt. 71. § (1) bekezdése alapján az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal kiadja a tevékenység megkezdéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

Budapest, 2021. június 22.

Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából:



dr. Szentmiklóssy Zoltán
osztályvezető

